

Deklaracja Zgodności WE

(EC Declaration of Conformity, EG - Konformitätsklärung, Déclaration de conformité)

14/002/12/CE

My (We, Wir, Nous)

LUG Light Factory Spółka z o. o.
65-127 Zielona Góra, ul. Gorzowska 11

deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyrób:

(hereby declare on our own responsibility, that the product:, hiermit bestätigen wir, dass die leuchte:,

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit:)

Typ wyrobu:	OPRAWY ARCHITEKTONICZNE
(Model type:, Typenart:, Type du produit:)	(Architectonic luminaires, architektonische aussenleuchten) (architecturale éclairage extérieur)
Nazwa wyrobu:	MODENA LED (230V/50Hz, IP65, F, CL II)
(Model name:, Nom du produit:, Bezeichnung:)	
Oznaczenie fabryczne:	ZAŁĄCZNIK (Annex, Anbau, Annexe)
(Type number:, Art.Nr. :,Référence:)	

jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw:

(is in conformity with the following directives:, entspricht die Bestimmungen der folgenden Richtlinien:,

est conforme aux dispositions des directives suivantes:)

Niskonapięciowa

(LVD, EG-Niederspannungsrichtlinie, Basse tension)

2006/95/WE (2006/95/EG,EC)

Kompatybilności elektromagnetycznej

(EMC, Compatibilité électromagnétique, Elektromagnetische Verträglichkeit)

2004/108/WE (2004/108/EG,EC)

oraz z następującymi normami: (and with the following standards:, und folgende Normen:, ainsi que les normes suivantes:)

PN-EN 60598-1:2011

EN 60598-2-1:1989

PN-EN 55015:2011

PN-EN 61547:2009

PN-EN 61000-3-2:2007/A2:2010


PN-EN 61000-3-3:2011

rok oznaczenia produktu symbolem CE:

12

(implementation year of the EC regulation:, Anbringung der CE-Kennzeichnung:, année de marquage du produit par le symbole CE:)

LUG Light Factory Sp. z o.o.
Inżynier Laboratorium
Laboratory Engineer
mgr inż. Marcin Białas




Wystawił:

(Compiled by:, Zusammengestellt von:, Publié:)

Zielona Góra, 2012-02-21

DYREKTOR
DS. TECHNICZNYCH

mgr inż. Mariusz Ejsmont



Podpis osoby upoważnionej

(Signature of authorized person, Unterschrift des Bevollmächtigten,

Signature de la personne autorisée)

Strona (Page, Seite) 1 / 6

MODENA LED (230V/50Hz, IP65, F, CL II)

Oznaczenie fabryczne: <i>(Type number:, Art.Nr. :,Référérence:)</i>	Moc[W]: <i>(Power:, Leistung:, Puissance:)</i>	LED: <i>(LED)</i>
140082.5L0111.01	11,5W	white 3000K 10D
140082.5L0111.03	11,5W	white 3000K 22D
140082.5L0111.05	11,5W	white 3000K 45D
140082.5L0111.07	11,5W	white 3000K 40x15D
140082.5L0111.08	11,5W	white 3000K 15x40D
140082.5L0121.01	11,5W	white 6000K 10D
140082.5L0121.03	11,5W	white 6000K 22D
140082.5L0121.05	11,5W	white 6000K 45D
140082.5L0121.07	11,5W	white 6000K 40x15D
140082.5L0121.08	11,5W	white 6000K 15x40D
140082.5L0131.01	11,5W	red 10D
140082.5L0131.03	11,5W	red 22D
140082.5L0131.05	11,5W	red 45D
140082.5L0131.07	11,5W	red 40x15D
140082.5L0131.08	11,5W	red 15x40D
140082.5L0141.01	11,5W	green 10D
140082.5L0141.03	11,5W	green 22D
140082.5L0141.05	11,5W	green 45D
140082.5L0141.07	11,5W	green 40x15D
140082.5L0141.08	11,5W	green 15x40D
140082.5L0151.01	11,5W	blue 10D
140082.5L0151.03	11,5W	blue 22D
140082.5L0151.05	11,5W	blue 45D
140082.5L0151.07	11,5W	blue 40x15D
140082.5L0151.08	11,5W	blue 15x40D
140082.5L0161.01	11,5W	amber 10D
140082.5L0161.03	11,5W	amber 22D
140082.5L0161.05	11,5W	amber 45D
140082.5L0161.07	11,5W	amber 40x15D
140082.5L0161.08	11,5W	amber 15x40D
140082.5L0211.01	22,5W	white 3000K 10D
140082.5L0211.03	22,5W	white 3000K 22D
140082.5L0211.05	22,5W	white 3000K 45D
140082.5L0211.07	22,5W	white 3000K 40x15D
140082.5L0211.08	22,5W	white 3000K 15x40D
140082.5L0221.01	22,5W	white 6000K 10D
140082.5L0221.03	22,5W	white 6000K 22D
140082.5L0221.05	22,5W	white 6000K 45D
140082.5L0221.07	22,5W	white 6000K 40x15D
140082.5L0221.08	22,5W	white 6000K 15x40D
140082.5L0231.01	22,5W	red 10D

MODENA LED (230V/50Hz, IP65, F, CL II)

Oznaczenie fabryczne: <i>(Type number:, Art.Nr. :,Référéence:)</i>	Moc[W]: <i>(Power:, Leistung:, Puissance:)</i>	LED: <i>(LED)</i>
140082.5L0231.03	22,5W	red 22D
140082.5L0231.05	22,5W	red 45D
140082.5L0231.07	22,5W	red 40x15D
140082.5L0231.08	22,5W	red 15x40D
140082.5L0241.01	22,5W	green 10D
140082.5L0241.03	22,5W	green 22D
140082.5L0241.05	22,5W	green 45D
140082.5L0241.07	22,5W	green 40x15D
140082.5L0241.08	22,5W	green 15x40D
140082.5L0251.01	22,5W	blue 10D
140082.5L0251.03	22,5W	blue 22D
140082.5L0251.05	22,5W	blue 45D
140082.5L0251.07	22,5W	blue 40x15D
140082.5L0251.08	22,5W	blue 15x40D
140082.5L0261.01	22,5W	amber 10D
140082.5L0261.03	22,5W	amber 22D
140082.5L0261.05	22,5W	amber 45D
140082.5L0261.07	22,5W	amber 40x15D
140082.5L0261.08	22,5W	amber 15x40D
140082.5L0311.01	33,5W	white 3000K 10D
140082.5L0311.03	33,5W	white 3000K 22D
140082.5L0311.05	33,5W	white 3000K 45D
140082.5L0311.07	33,5W	white 3000K 40x15D
140082.5L0311.08	33,5W	white 3000K 15x40D
140082.5L0321.01	33,5W	white 6000K 10D
140082.5L0321.03	33,5W	white 6000K 22D
140082.5L0321.05	33,5W	white 6000K 45D
140082.5L0321.07	33,5W	white 6000K 40x15D
140082.5L0321.08	33,5W	white 6000K 15x40D
140082.5L0331.01	33,5W	red 10D
140082.5L0331.03	33,5W	red 22D
140082.5L0331.05	33,5W	red 45D
140082.5L0331.07	33,5W	red 40x15D
140082.5L0331.08	33,5W	red 15x40D
140082.5L0341.01	33,5W	green 10D
140082.5L0341.03	33,5W	green 22D
140082.5L0341.05	33,5W	green 45D
140082.5L0341.07	33,5W	green 40x15D
140082.5L0341.08	33,5W	green 15x40D
140082.5L0351.01	33,5W	blue 10D

MODENA LED (230V/50Hz, IP65, F, CL II)

Oznaczenie fabryczne: <i>(Type number:, Art.Nr. :,Référérence:)</i>	Moc[W]: <i>(Power:, Leistung:, Puissance:)</i>	LED: <i>(LED)</i>
140082.5L0351.03	33,5W	blue 22D
140082.5L0351.05	33,5W	blue 45D
140082.5L0351.07	33,5W	blue 40x15D
140082.5L0351.08	33,5W	blue 15x40D
140082.5L0361.01	33,5W	amber 10D
140082.5L0361.03	33,5W	amber 22D
140082.5L0361.05	33,5W	amber 45D
140082.5L0361.07	33,5W	amber 40x15D
140082.5L0361.08	33,5W	amber 15x40D
140082.5L0411.01	44,5W	white 3000K 10D
140082.5L0411.03	44,5W	white 3000K 22D
140082.5L0411.05	44,5W	white 3000K 45D
140082.5L0411.07	44,5W	white 3000K 40x15D
140082.5L0411.08	44,5W	white 3000K 15x40D
140082.5L0421.01	44,5W	white 6000K 10D
140082.5L0421.03	44,5W	white 6000K 22D
140082.5L0421.05	44,5W	white 6000K 45D
140082.5L0421.07	44,5W	white 6000K 40x15D
140082.5L0421.08	44,5W	white 6000K 15x40D
140082.5L0431.01	44,5W	red 10D
140082.5L0431.03	44,5W	red 22D
140082.5L0431.05	44,5W	red 45D
140082.5L0431.07	44,5W	red 40x15D
140082.5L0431.08	44,5W	red 15x40D
140082.5L0441.01	44,5W	green 10D
140082.5L0441.03	44,5W	green 22D
140082.5L0441.05	44,5W	green 45D
140082.5L0441.07	44,5W	green 40x15D
140082.5L0441.08	44,5W	green 15x40D
140082.5L0451.01	44,5W	blue 10D
140082.5L0451.03	44,5W	blue 22D
140082.5L0451.05	44,5W	blue 45D
140082.5L0451.07	44,5W	blue 40x15D
140082.5L0451.08	44,5W	blue 15x40D
140082.5L0461.01	44,5W	amber 10D
140082.5L0461.03	44,5W	amber 22D
140082.5L0461.05	44,5W	amber 45D
140082.5L0461.07	44,5W	amber 40x15D
140082.5L0461.08	44,5W	amber 15x40D
140082.5L0181.01	11,5W	RGB 8D linia

MODENA LED (230V/50Hz, IP65, F, CL II)

Oznaczenie fabryczne: <i>(Type number:, Art.Nr. :,Référéncce:)</i>	Moc[W]: <i>(Power:, Leistung:, Puissance:)</i>	LED: <i>(LED)</i>
140082.5L0182.01	11,5W	RGB 8D plaster
140082.5L0181.02	11,5W	RGB 10D linia
140082.5L0182.02	11,5W	RGB 10D plaster
140082.5L0181.03	11,5W	RGB 22D linia
140082.5L0182.03	11,5W	RGB 22D plaster
140082.5L0181.04	11,5W	RGB 35D linia
140082.5L0182.04	11,5W	RGB 35D plaster
140082.5L0181.05	11,5W	RGB 45D linia
140082.5L0182.05	11,5W	RGB 45D plaster
140082.5L0181.06	11,5W	RGB 54D linia
140082.5L0182.06	11,5W	RGB 54D plaster
140082.5L0181.07	11,5W	RGB 40x15D linia
140082.5L0182.07	11,5W	RGB 40x15D plaster
140082.5L0281.01	22,5W	RGB 8D linia
140082.5L0282.01	22,5W	RGB 8D plaster
140082.5L0281.02	22,5W	RGB 10D linia
140082.5L0282.02	22,5W	RGB 10D plaster
140082.5L0281.03	22,5W	RGB 22D linia
140082.5L0282.03	22,5W	RGB 22D plaster
140082.5L0281.04	22,5W	RGB 35D linia
140082.5L0282.04	22,5W	RGB 35D plaster
140082.5L0281.05	22,5W	RGB 45D linia
140082.5L0282.05	22,5W	RGB 45D plaster
140082.5L0281.06	22,5W	RGB 54D linia
140082.5L0282.06	22,5W	RGB 54D plaster
140082.5L0281.07	22,5W	RGB 40x15D linia
140082.5L0381.01	33,5W	RGB 8D linia
140082.5L0382.01	33,5W	RGB 8D plaster
140082.5L0381.02	33,5W	RGB 10D linia
140082.5L0382.02	33,5W	RGB 10D plaster
140082.5L0381.03	33,5W	RGB 22D linia
140082.5L0382.03	33,5W	RGB 22D plaster
140082.5L0381.04	33,5W	RGB 35D linia
140082.5L0382.04	33,5W	RGB 35D plaster
140082.5L0381.05	33,5W	RGB 45D linia
140082.5L0382.05	33,5W	RGB 45D plaster
140082.5L0381.06	33,5W	RGB 54D linia
140082.5L0382.06	33,5W	RGB 54D plaster
140082.5L0381.07	33,5W	RGB 40x15D linia

MODENA LED (230V/50Hz, IP65, F, CL II)

Oznaczenie fabryczne: <i>(Type number:, Art.Nr. :,Référéence:)</i>	Moc[W]: <i>(Power:, Leistung:, Puissance:)</i>	LED: <i>(LED)</i>
140082.5L0481.01	44,5W	RGB 8D linia
140082.5L0482.01	44,5W	RGB 8D plaster
140082.5L0481.02	44,5W	RGB 10D linia
140082.5L0482.02	44,5W	RGB 10D plaster
140082.5L0481.03	44,5W	RGB 22D linia
140082.5L0482.03	44,5W	RGB 22D plaster
140082.5L0481.04	44,5W	RGB 35D linia
140082.5L0482.04	44,5W	RGB 35D plaster
140082.5L0481.05	44,5W	RGB 45D linia
140082.5L0482.05	44,5W	RGB 45D plaster
140082.5L0481.06	44,5W	RGB 54D linia
140082.5L0482.06	44,5W	RGB 54D plaster
140082.5L0481.07	44,5W	RGB 40x15D linia